


ステント留置術を受けられる患者様へ

C4病舎()号室()

様) 主治医()

) 受持看護師()

病名[] 症状[]

	/ ~ /	/	/	/	/	/	/	/	/	/ ~ /	/ ~ /
	入院から手術前日まで	手術3日前	手術前日	手術当日	手術後ICU入室	術後1日(病棟帰室)	術後2日	術後3日	術後4日	術後5~12日	術後13~15日
達成目標	心身ともに安定した状態で手術に臨める				重篤な合併症を起こさない			感染を起こさずリハビリを進められる			
検査	採血、レントゲン、心電図、胸部CT、頭部MRI、頸部MRA、頸部エコーなど			採血(輸血用)	採血、レントゲンなど(適宜施行) 						CT検査をして手術後の経過確認後、退院となります。
食事	病院食(治療上、病院食以外は控えてください。)	低残渣食へ変更	朝~絶食 21時~絶飲食 			術後1日目 朝~水分開始 昼~お粥開始 					退院おめでとうございます。
処置・薬	毎朝 体重測定 体温、脈拍、血圧測定 抗凝固剤の内服は中止となります。 自己血採取後、鉄剤の内服が始まります。 鼻に軟膏を塗ります。(3回/日、3日間) イソジンのうがいを毎日して下さい。(3回/日)	下剤内服開始(プルセニドカマグ/眠前) 	下剤内服(マグコロール/昼) 点滴を入れます。 	時 分 までに和式寝巻とT字帯に着替えて下さい。 時 胃薬の内服 時 分 筋肉注射をしてストレッチャーにて手術室に向かいます。	毎朝 体重測定 体温、脈拍、血圧測定 消毒・ガーゼ交換 	内服再開		→ 抜糸 	ガーゼが外れます。		
	*糖尿病のある方 1日4回血糖測定を行い、必要時インシュリン注射をします。 					1日4回血糖測定とインシュリン注射再開 					
安静度	*病状によって、活動制限があります。医師の指示に従って下さい。				ベッド上  管を通した足と腕は動かさせません。	 病棟内歩行から始めます。	 エレベーターを使用して病院内の歩行許可が出ます。				
清潔	*病状によって、活動制限があります。医師の指示に従って下さい。 		手術部位の毛を剃ります。その後シャワー又は清拭		清拭 		洗髪 		シャワー浴の許可が出ます。 		
排泄	*病状によって、活動制限があります。医師の指示に従って下さい。				ベッド上(尿の管が入っています)				尿管を抜きます。		
説明・指導	病棟案内 ICU病棟案内 手術についての説明 	主治医より手術についての説明(ご家族の方も同席下さい。)	麻酔科医師より手術についての説明	ご家族の方は病室又は談話室でお待ちください。もし病棟を離れられる場合は、声をかけて下さい。	手術後、結果についての説明(執刀医より) 		薬剤師より 内服指導 栄養士より 食事指導(食事指導はご家族も一緒にお願いします。)			看護師より 退院後の生活についての指導  	

*この計画表はおよその経過を示したものです。予定通りでないこともありますので、予めご承知下さい。

*入院中は原則として禁煙です。